



Specializēti DECT standarta radiotelefoni, savietojami ar PABX, “Siemens”, “Alcatel”, “Nortel” un citām sistēmām.

1. “BST” SIA kompānija, kurai ir 15 gadu pieredze integrēto drošības un telekomunikācijas sistēmu uzbūvē, piedāvā jaunu augsti tehnoloģisku risinājumu – DECT Secury System (DSS). Šī sistēma ir lielisks papildinājums tradicionālām drošības sistēmām, ar kurām tiek aprīkoti jaunizveidojamie biznesa objekti, valsts struktūrvienības un privātie objekti.

Dotais risinājums, ārēji līdzīgs parastām bezvadu telekomunikācijām un nodrošina iespēju ļoti stipri paaugstināt objektu un personāla drošību.

Radiosistēmas ar Security funkcijām ir adaptētas klientu individuālām prasībām un nodrošina maksimālu drošības līmeni.

Firma Funktel, kas ir šīs radiosistēmas kompleksa ražotāja, piegādā visus telefona tipus un nepieciešamos sistēmas komponentus, tai skaitā sprādziendrošus, atbilstoši ATEX un jaunākajiem BG-sertifikātiem un ir līdere personālās drošības radiosistēmu ražošanas tirgū.

Firma Funktel patreiz ir firmas Funkwerk ES GmbH meitas firma, agrāk tā bija firmas Bosch-Telekom GmbH sastāvā.

Firma Funkwerk ES GmbH ir pasaulē vadošā ražotājfirma mobilo DECT tīklu jomā un ietilpst kompānijas Funktel Enterprice Communication sastāvā.

2. Jaunā sistēma DECT Secury System DSS izveidota uz mūsdienīgas daudzstaciju DECT komunikācijas sistēmas bāzes.

Sistēmas daudzkanālu struktūra nodrošina visas drošības funkcijas arī pie augsta tīkla noslogojuma. Nelieli, viegli telefoni apvieno perspektīvas iespējas:

- personālās drošības izziņošanas funkcijas, apvienojot ar automātisku atrašanās vietas lokalizāciju;
- visas telefona standarta funkcijas, izmantojot ISDN-tehnoloģijas visas iespējas;
- teksta ziņojumu pārraides daudzveidīgas funkcijas.

Mūsdienu DECT Secury mobilie telefoni ir ar skaistu dizainu, ergonomiski, izturīgi, vienkārši un ērti ekspluatācijā un darbojas ar telefona centrālēm Avaya, Siemens, Alcatel ar daudzstaciju tilpumu uz LAN-tehnoloģijas bāzes, ar programmnodrošinājumu, kas adaptējas individuālām prasībām.

Pat sarežģītas trauksmes situācijas tiek attēlotas skaidri un loģiski. Sistēma nodrošina komutatora operatoram ik pa solim sekot abonentam, kas nodrošina trauksmes signāla drošu apstrādi.

Sistēma dod papildus iespēju pārslēgties uz attēlošanu no videokameras. Speciāla programmas pakete ļauj izmantot sistēmu apsardzes personāla apgaitas kontrolei un pavadībai.

Sistēma FUNKTEL DECT Secury System, radīta uz ziņojumu pārraides sistēmu DECT, aprīkota ar personālās drošības signālu ierīci un nodrošina:

Bezvadu telefona sakaru visas standarta funkcijas;

Cilvēka, kuram nepieciešama palīdzība, atrašanās vietas precīzu lokalizāciju;

Tūlītēju un uzticamu palīdzības sniegšanu, norādot izsaukuma maršrutu;

Palīdzības sniegšanas monitoringu;

Izsaukuma pārdresāciju uz citiem mobilajiem telefoniem;
Notiekošā procesa un sarunu noklausīšanās no cilvēkiem, kuriem nepieciešams sniegt palīdzību.
Firma Funktel ražo četrus standarta DECT telefona modeļus, no kuriem divi modeļi nodrošina personīgās drošības funkciju. Zemāk tie sniegti visu modeļu telefonu ekspluatācijas tehniskais raksturojums.

Telefons FC1 S Ex ar personīgās drošības funkciju



Ļoti augsta runas izšķirtspēja;
Iemontēts skaļrunis – režīms “hand free”;
Iemontēta telefona grāmata 250 numuriem;
Vibrējoša signālierīce;
4 rindu displejs;
Triečienizturīgs korpuss, aizsardzības klase IP 65;
Paziņojuma pieņemšana par apziņošanu sarunas laikā;
Pieņemto paziņojumu saraksts;
Nepieņemto telefona zvanu saraksts;
Akustiska signalizācija;
Gabarīti: 138x47x25mm, svars 141 gr.

Sprādziendrošs, izmantošanai bīstamu gāzu vidē atbilstoši jaunākajam Eiropas Savienības ATEX- standartam 94/9/EG (uz korpusa atrodas Ex);

Trauksmes signālu veidi:

- trauksme “ekstremāla izsaukuma pogas nospiešana”;
- ķermeņa stāvokļa trauksme;
- ķermeņa bezkustību trauksme;
- trauksme, nostrādājot kontakt-detektoram vada pārrāvuma gadījumā.

Telefons FC1 S ar personīgās drošības funkciju



Ļoti augsta runas izšķirtspēja;
Iemontēts skaļrunis – režīms “hand free”;
Iemontēta telefona grāmata 250 numuriem;
Vibrējoša signālierīce;
4 rindu displejs;
Triečienizturīgs korpuss, aizsardzības klase IP 65;
Paziņojuma pieņemšana par apziņošanas sarunas laikā;
Pieņemto paziņojumu saraksts;
Nepieņemto telefona zvanu saraksts;
Akustiska signalizācija;
Gabarīti: 138x47x25mm, svars 141 gr.

Trauksmes signālu veidi:

- trauksme “ekstremāla izsaukuma pogas nospiešana”;
- ķermeņa stāvokļa trauksme;
- ķermeņa bezkustību trauksme;
- trauksme, nostrādājot kontakt-detektoram vada pārrāvuma gadījumā.



Standarta DECT FC1 Ex telefona aparāts.

- Ļoti augsta runas izšķirtspēja;
 - Iemontēts skaļrunis – režīms “hand free”;
 - Iemontēta telefona grāmata 250 numuriem;
 - Vibrējoša signālierīce;
 - 4 rindu displejs;
 - Triecienizturīgs korpuss, aizsardzības klase IP 65;
 - Paziņojumu pieņemšana par apziņošanas sarunas laikā;
 - Pieņemto paziņojumu saraksts;
 - Nepieņemto telefona zvanu saraksts;
 - Akustiska signalizācija;
 - Gabarīti: 141x47x23mm, svars 140 gr.
- Sprādziendrošs, izmantošanai bīstamu gāzu vidē atbilstoši jaunākajam Eiropas Savienības ATEX- standartam 94/9/EG (uz korpusa atrodas Ex);**



Standarta DECT FC1 telefona aparāts.

- Ļoti augsta runas izšķirtspēja;
- Iemontēts skaļrunis – režīms “hand free”;
- Iemontēta telefona grāmata 250 numuriem;
- Vibrējoša signālierīce;
- 4 rindu displejs;
- Triecienizturīgs korpuss, aizsardzības klase IP 54;
- Paziņojumu pieņemšana par apziņošanas sarunas laikā;
- Pieņemto paziņojumu saraksts;
- Nepieņemto telefona zvanu saraksts;
- Akustiska signalizācija;
- Gabarīti: 137x46x21mm, svars 109 gr.